

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LEGNICKIE POLE**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów  
w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczałin i Lubień.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXIV/140/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczałin i Lubień, w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwały, obejmujących działki nr: 296/21, 296/12, 296/11 w obrębie Taczałin, działki nr: 338/1, 339, 340 oraz część działki nr 337 w obrębie Taczałin, działki nr: 55/3, 56/1, 56/2 w obrębie Lubień, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole” uchwalonego uchwałą Nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 1998 r. zmienionego uchwałami Rady Gminy Legnickie Pole Nr XVI/82/2004 r. z dnia 19 lipca 2004 r., Nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., Nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r., Nr XVII/94/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., Nr XXX/170/2013 z dnia 26 września 2013 r. oraz Nr XXXVII/224/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje:

**ROZDZIAŁ I**  
**PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczałin i Lubień, w granicach określonych na załącznikach: nr 1.1, 1.2, 1.3 do uchwały, obejmujących działki nr: 296/21, 296/12, 296/11 w obrębie Taczałin, działki nr: 338/1, 339, 340 oraz część działki nr 337 w obrębie Taczałin, działki nr: 55/3, 56/1, 56/2 w obrębie Lubień.
2. Ze względu na brak występowania na obszarze zmiany planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 4, w zmianie planu nie określa się:
  - 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  - 3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
  - 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

**§ 2.**

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący załączniki nr: 1.1, 1.2, 1.3 do uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

- 1) granice obszarów objętych zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami: MN, M/U, US/Uk i KDW.

#### § 4.

Ileć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **infrastrukturze towarzyszącej** – należy przez to rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia budowlane, zjazdy, dojścia i dojazdy do budynków, obiekty małej architektury oraz zieleń;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **miejscu postojowym** – należy przez to rozumieć stanowisko służące do parkowania pojazdów samochodowych - zewnętrzne lub garażowe;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku zmiany planu linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanego budynku;
- 5) **powierzchni zabudowy budynków** – należy przez to rozumieć powierzchnię pod nadziemnymi częściami budynków, po zewnętrznym ich obrysie;
- 6) **przeznaczeniu podstawowemu terenu** – należy przez to rozumieć wiodący sposób zagospodarowania terenu;
- 7) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu, mogący być traktowany jako towarzyszący zapisanemu w zmianie planu przeznaczeniu podstawowemu i nie mogący występować jako samodzielna funkcja;
- 8) **teren** – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

## ROZDZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

#### § 5.

### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych.
2. Stosownie do przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska, dotyczących ochrony przed hałasem, na obszarze objętym zmianą planu, wskazuje się tereny oznaczone symbolami: MN – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren M/U – zaliczony do terenów mieszkaniowo – usługowych.
3. W nowych budynkach, należy stosować systemy ogrzewania oparte o niskoemisyjne źródła energii z wykorzystaniem gazu, oleju opałowego, biomasy, energii elektrycznej, nowoczesnych, wysokosprawnych technologii opartych na paliwach stałych oraz innych ekologicznych technologii.
4. Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) oraz kamieniarskich.
5. Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam lokalizowanych na ogrodzeniach.

#### § 6.

### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy, określone w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. d i pkt 5, ust. 2 pkt 4 lit. e i pkt 5, oraz ust. 3 pkt 4 lit. c i pkt 5;
2. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 56/2 w obrębie Lubień zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 17/50/79-21 – osada – późne średniowiecze, punkt osadniczy – kultura łużycka.

3. Dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, realizowanych w terenie 3MN na działce nr 56/2, obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## § 7.

### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. Ustala się minimalną powierzchnię działek wynoszącą 1000m<sup>2</sup>.
2. Szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20m.
3. Kąt położenia granic działek w stosunku do drogi ustala się na 90° z tolerancją do 15°.
4. Ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod drogi oraz infrastrukturę techniczną.

## § 8.

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenów**

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:
  - 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęć własnych oraz z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
  - 2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
    - a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
    - b) ustala się zakaz wykorzystywania energii wiatru;
  - 3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
    - a) docelowo ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej,
    - b) do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza się zaopatrzenie budynków w gaz z instalacji zbiornikowej;
  - 4) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji, przy czym w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – w rozumieniu przepisów odrębnych;
  - 5) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:
    - a) ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej,
    - b) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
    - c) w obszarach skanalizowanych wyklucza się rozwiązania indywidualne związane z gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków,
    - d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powinno odbywać się poprzez system kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem rozprowadzania wód opadowych na działce własnej w sposób nie powodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych, lub odprowadzenia wód opadowych do innych odbiorników,
    - e) ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora;
  - 6) w zakresie usuwania odpadów:
    - a) ustala się sposób zagospodarowania odpadów - zgodnie z przepisami odrębnymi,
    - b) na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów;
  - 7) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:
    - a) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, o których mowa w §5 ust. 3,
    - b) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem określonych pkt 2 lit. b.

## § 9.

## Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

Należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, nie mniejszą niż:

- 1) dla budynków usługowych - 1 stanowisko postojowe na każde 40 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku;
- 2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 30 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego;
- 3) dla budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego lokalizowanego w terenie 1M/U - 1 stanowisko postojowe na każdy jeden lokal mieszkalny, oraz dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 40 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali usługowych;
- 4) ponadto na całym obszarze objętym zmianą planu, liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć analogicznie, jak wskazano w przepisach odrębnych.

### ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

#### § 10.

#### **Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1US/Uk, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny usług sportu i rekreacji oraz usług kultury**;
  - 2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:
    - a) budynków usługowych związanych z kulturą – świetlica wiejska,
    - b) obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz placów zabaw dla dzieci,
    - c) towarzyszących budynków socjalno – sanitarnych,
    - d) infrastruktury towarzyszącej,
    - e) towarzyszących obiektów gospodarczych i garażowych;
  - 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
      - od 8,0m do 8,5m od linii rozgraniczającej terenu od strony północnej,
      - od 14,0m do 15,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony zachodniej,
      - 6,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony południowej,
    - b) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 35 % powierzchni działki budowlanej, przy czym minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może być niższy niż 0,01, a maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może przekraczać 0,6,
    - c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu,
    - d) ustala się zakaz realizacji pełnych ogrodzeń, wykonanych z betonowych paneli, metalowych ażurowych płyt, litego muru;
  - 5) zasady kształtowania zabudowy:
    - a) budynki należy projektować maksymalnie o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,
    - b) maksymalna wysokość budynków socjalno – sanitarnych oraz obiektów gospodarczych i garażowych, nie może przekraczać 6,0m,
    - c) dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub naczółkowe, o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub betonową,
    - d) maksymalna wysokość kalenicy dachu budynku świetlicy nie może przekraczać 12,0 m,

- e) maksymalna wysokość kalenicy dachów pozostałych budynków nie może przekraczać 9,0 m,
  - f) ustala się zakaz realizacji budynków z nieotynkowanych bali drewnianych, stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła oraz dominant w formie baszt wieżyczek,
  - g) ustala się zakaz stosowania sidingu jako wykończenia elewacji budynków,
  - h) w przypadku tynkowanych elewacji budynków należy stosować kolory jasne, stonowane.
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: **1MN, 2MN, 3MN**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**;
  - 2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:
    - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
    - b) infrastruktury towarzyszącej,
    - c) towarzyszących obiektów gospodarczych i garażowych;
  - 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) w terenach 1MN, 2MN, 3MN ustala się wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów KDW oraz od terenów komunikacji drogowej położonych poza granicą zmiany planu,
    - b) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 30 % powierzchni działki budowlanej, przy czym minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może być niższy niż 0,05, a maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może przekraczać 0,6,
    - c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej,
    - d) ustala się minimalną powierzchnię działek budowlanych wynoszącą 1000m<sup>2</sup>,
    - e) ustala się zakaz realizacji pełnych ogrodzeń, wykonanych z betonowych paneli, metalowych ażurowych płyt, litego muru;
  - 5) zasady kształtowania zabudowy:
    - a) budynki mieszkalne należy projektować o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,
    - b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, nie może przekraczać 9,0m,
    - c) maksymalna wysokość obiektów gospodarczych i garażowych, nie może przekraczać 6,0m,
    - d) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwuspadowe lub naczółkowe, o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub betonową;
    - e) dachy budynków gospodarczych i garażowych należy projektować jako dwuspadowe lub naczółkowe, o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub betonową;
    - f) wyklucza się realizację budynków z nieotynkowanych bali drewnianych, stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła oraz dominant w formie baszt wieżyczek,
    - g) ustala się zakaz stosowania sidingu jako wykończenia elewacji budynków,
    - h) w przypadku tynkowanych elewacji budynków należy stosować kolory jasne, stonowane.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem **1M/U**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej**;
  - 2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:
    - a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wielorodzinnego,
    - b) budynku mieszkalno - usługowego,
    - c) budynku usługowego,
    - d) infrastruktury towarzyszącej,
    - e) towarzyszących obiektów gospodarczych i garażowych;
  - 3) przeznaczenie uzupełniające terenu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 50 % powierzchni działki budowlanej, przy czym minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może być niższy niż 0,1, a maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce nie może przekraczać 0,7,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej,
  - c) ustala się zakaz realizacji pełnych ogrodzeń, wykonanych z betonowych paneli, metalowych ażurowych płyt, litego muru;
- 5) zasady kształtowania zabudowy:
- a) budynki mieszkalne należy projektować o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,
  - b) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego nie może przekraczać 9,0m,
  - c) maksymalna wysokość obiektów gospodarczych i garażowych, nie może przekraczać 6,0m,
  - d) dach budynku: mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego należy projektować jako dwuspadowy lub naczółkowy, o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną lub betonową,
  - e) dachy budynków gospodarczych i garażowych należy projektować jako dwuspadowe lub naczółkowe, o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub betonową,
  - f) wyklucza się realizację budynków z nieotynkowanych bali drewnianych, stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła oraz dominant w formie baszt wieżyczek,
  - g) ustala się zakaz stosowania sidingu jako wykończenie elewacji budynków,
  - h) w przypadku tynkowanych elewacji budynków należy stosować kolory jasne, stonowane.
4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDW**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny dróg wewnętrznych**;
  - 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 3) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 4,0m do 6,5m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **2KDW**, **3KDW**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny dróg wewnętrznych** - poszerzenie;
  - 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 3) zasady i standardy urządzania terenu: odległość linii rozgraniczającej pomiędzy terenami KDW oraz MN – w odległości 5,0m od osi wydzielonych dróg, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **4KDW**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: **tereny dróg wewnętrznych**;
  - 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
  - 3) zasady i standardy urządzania terenu:
    - a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
    - b) w rejonie skrzyżowania z drogą 3KDW, obowiązują trójkąty widoczności o wymiarach 5m x 5m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
    - c) droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m.

## **ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE**

### **§ 11.**

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), ustala się w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

