

Ogłoszenie nr 23325 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.

## **Legnickie Pole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 20541-2017

**Data:** 06/02/2017

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Wójt Gminy Legnickie Pole, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofera 1,  
59241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 582 816, e-mail uglm@lg.onet.pl, faks (076)  
858 28 12.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które  
nie są ogólnie dostępne:

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 13/02/2017, godzina: 10:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 14/02/2017 godzina 12:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 1.3

**W ogłoszeniu jest:** 1) W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu  
zamówienia dotyczącej posiadanego doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w okresie  
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy – w tym okresie wykonał: a) co najmniej dwa projekty budowlane np.: na budowę, przebudowę,

rozbudowę oczyszczalni ścieków, w tym jeden projekt budowlany oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż  $Q_{\text{śrd}} = 1400\text{m}^3/\text{d}$  i  $Q_{\text{maxd}} = 2000\text{m}^3/\text{d}$  w technologii opisanej w OPZ; b) w tym jeden projekt oczyszczalni ścieków zawierający rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii np.: suszarnię słoneczną z podgrzewanym podłożem przy pomocy pompy ciepła z odzyskaniem ciepła ze ścieków, instalacje fotowoltaiczne. c) co najmniej dwa projekty budowlane np.: na budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 km każda z sieci. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, – wykazu usług wykonanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, – referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 2) W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącej osób skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem projektantów posiadających minimalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzi projektanci spełniający następujące warunki: a) w branży architektonicznej – min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży; b) w branży konstrukcyjno – budowlanej – min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, – opracowała co najmniej jeden projekt budowlany oczyszczalni ścieków w tej branży; c) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. pięć osób spełniających poniższe warunki: – posiadające aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń – co najmniej dwie osoby opracowały po jednym projekcie budowlanym na remont, przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków, – co najmniej jedna osoba opracowała min. dwa projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości minimum 5 km; d) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży; e) w branży inżynierskiej drogowej - min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży. Każda z wyżej wymienionych osób powinna władać językiem polskim w mowie i piśmie. W innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę tłumacza dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać,

że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, – wykazu osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, – referencji, kopii pozwolenia na budowę, protokołów odbioru dokumentacji, w którym wymieniono daną osobę jako projektanta wskazanej branży budowlanej, lub inny dowód potwierdzający, że dana osoba była autorem projektu budowlanego.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1) W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącej posiadanego doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: a) co najmniej dwa projekty budowlane np.: na budowę, przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków, w tym jeden projekt budowlany oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej o wydajności nie mniejszej niż  $Q_{\text{śrd}} = 1400\text{m}^3/\text{d}$  i  $Q_{\text{maxd}} = 2000\text{m}^3/\text{d}$ ; b) w tym jeden projekt oczyszczalni ścieków zawierający rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii np.: suszarnię słoneczną z podgrzewanym podłożem przy pomocy pompy ciepła z odzyskaniem ciepła ze ścieków, instalacje fotowoltaiczne. c) co najmniej dwa projekty budowlane np.: na budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 km każda z sieci. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, – wykazu usług wykonanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, – referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 2) W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącej osób skierowanych do realizacji zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem projektantów posiadających minimalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzi projektanci spełniający następujące warunki: a) w branży architektonicznej – min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży; b) w branży konstrukcyjno – budowlanej – min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, – opracowała co najmniej jeden projekt budowlany

oczyszczalni ścieków w tej branży; c) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. pięć osób spełniających poniższe warunki: – posiadające aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń – co najmniej dwie osoby opracowały po jednym projekcie budowlanym np.: na budowę, remont, przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków, – co najmniej jedna osoba opracowała min. dwa projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości minimum 5 km; d) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży; e) w branży inżynierskiej drogowej - min. jedną osobę spełniającą poniższe warunki: – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej – opracowała co najmniej dwa projekty budowlane w tej branży. Każda z wyżej wymienionych osób powinna władać językiem polskim w mowie i piśmie. W innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę tłumacza dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, – wykazu osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, – referencji, kopii pozwolenia na budowę, protokołów odbioru dokumentacji, w którym wymieniono daną osobę jako projektanta wskazanej branży budowlanej, lub inny dowód potwierdzający, że dana osoba była autorem projektu budowlanego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia Umowy, określonego w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach: 1. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewidzieć z pewnością i jemu zapobiec, 2. z powodu zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia niezależnych od Zamawiającego, 3. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w terminie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 4. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 2. Strony mają prawo wprowadzić zmiany do zakresu dokumentacji projektowej opisanej w OPZ, które pozwolą na zastosowanie odmiennych rozwiązań projektowych od przewidzianych w OPZ. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy z zastrzeżeniem ust. 1, Strony zobowiązane są poinformować się wzajemnie w formie pisemnej. 4. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia Umowy, określonego w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach: 1. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością i jemu zapobiec, 2. z powodu zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia niezależnych od Zamawiającego, 3. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w terminie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 4. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 2. Strony mają prawo wprowadzić zmiany do zakresu dokumentacji projektowej opisanej w OPZ, które pozwolą na zastosowanie odmiennych rozwiązań projektowych od przewidzianych w OPZ. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy z zastrzeżeniem ust. 1, Strony zobowiązane są poinformować się wzajemnie w formie pisemnej. 4. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

